

Pregão Eletrônico

240129.202019 .9437 .5166 .433252245



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Centro de Pesquisas Renato Archer

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00020/2019

Às 09:01 horas do dia 02 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 44/2019 de 11/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 01241001086201936, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Estação de Trabalho para Processamento de Dados em Unidades de Processamento Gráfico (GPU), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM

Descrição Complementar: Estação de Trabalho para Processamento de Dados em Unidades de Processamento Gráfico (GPU), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 172.502,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DATEN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 164.285,0000 .

Histórico

Item: 1 - EQUIPAMENTO / COMPONENTE - PROCESSADOR DE IMAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.157.915/0001-54	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 172.500,0000	R\$ 172.500,0000	29/11/2019 19:07:45
	Marca: Supermicro Fabricante: Acc Brasil Industria e Com. de Computadores LTDA Modelo / Versão: SYS-7049GP-TRT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GPU SuperWorkstation 7049GP-TRT; 2X PROCESSADOR CLX-SP 4210 10C/20T 2.2G 13.75M 9.6GT 2UPI; PLACA MÃE: Dois Sockets 16 DIMMs; 4TB 3DS ECC; Suporta Intel® Optane™ DCPMM++; 4 PCI-E 3.0 x16 slots, 2 PCI-E 3.0 x16 slots, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot; Gabinete Torre 4U com Rackmount Kit; 2x 10GBase-T LAN ports; 2x Fonte 2200W Redundante Titanium Level; Memória 288Gb (9x 32gb Memória); 3x DISCO RIGIDO 3.5", 7.2K RPM, 4TB, SATA 6Gb/s, 128MB, 512E; 2X Intel DC P4510 2TB NVMe PCIe 3.1x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWP; CONTROLADORA 2GB CACHE, 8 portas internas, low-profile, 12Gb/s por porta- Gen-3 - RAID 0,1,10,5,6,50,60 (Suporta 16 drives) ; 4xPlaca Vídeo NVIDIA TITAN RTX DirectX 24GB 384-Bit GDDR6; GARANTIA EXPRESS SERVIDOR 9X5 HC, AT NBD, SOL NBD* - ONSITE						
04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 172.502,0000	R\$ 172.502,0000	02/12/2019 08:20:36
	Marca: DATEN Fabricante: DATEN Modelo / Versão: DS1D-U4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedência: Nacional. Prazo de Garantia: 60 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 3º, II, da Lei nº 8.248/1991 (regulamentado pelo Decreto nº 7.174/2010). Declaramos que o equipamento ofertado atende ao disposto no art. 5º, III, do Decreto nº 7.174/2010. Declaramos que o equipamento ofertado atende ao Processo Produtivo Básico, conforme disposição do Decreto nº 8.184/2014. Em acordo com o solicitado no edital.						

18.115.260/0001-78 ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELET Sim Sim 1 R\$ 173.000,0000 R\$ 173.000,0000 02/12/2019 08:49:27

Marca: SUPERMICRO

Fabricante: SUPERMICRO

Modelo / Versão: SUPERMICRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador com alto poder de processamento em GPU Resumo da solução: Equipamento do tipo estação de trabalho/servidor com gabinete torre adaptável para rack tipo U com, no mínimo, 6 baias hot-swap, 2 processadores arquitetura x64, mínimo 288 GB de memória principal (RAM), mínimo 4 placas gráficas off-board (GPU) com no mínimo 4608 núcleos CUDA, mínimo 24 GB VRAM DDR6 e processamento dedicado a Tensores (tensor cores) cada placa. Armazenamento mínimo de 4 TB SSD NVMe (distribuídos em 2 unidades) e mínimo de 12 TB de disco rígido SATA versão 3 (distribuídos em 3 discos). 1. Especificações técnicas e mínimas obrigatórias: 1.2 Tipo de Gabinete 1.2.1) Deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) ventiladores de exaustão internos ao gabinete. Tais ventiladores solicitados são distintos de eventuais ventiladores da fonte de alimentação e do processador; 1.2.2) Deverá possuir, no mínimo, 06 baias de 3 1/2" padrão hot-swap compatível com discos SATA/SAS/SSD; 1.2.3) Deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) baia para drive DVD; 1.2.4) Deverá possuir em sua parte frontal; a) 01 (um) Botão Power On/Off; b) 01 (um) Botão Reset; c) Sistema de Leds informativos para: - Led de Informação do Sistema; - Led de Atividade de Disco Rígido; - Led de Atividade da Rede (para rede On-Board); d) Deverá possuir, no mínimo, 02 (duas) portas padrão USB 3.0 ou superior; e) Deverá acompanhar painel na parte frontal do gabinete bloqueando acesso as baias dos discos padrão hot-swap. 1.3. Fonte de alimentação do Gabinete 1.3.1) O equipamento deverá ser entregue com, no mínimo, 02 (duas) fontes redundantes instaladas; 1.3.2) As fontes deverão ser novas, tendo potência real de, no mínimo, 2200W (Watts); 1.3.3) Faixa de tensão de entrada de 100VAC ~ 240VAC, capaz de sustentar a configuração máxima da estação de trabalho em situação de uso intenso e prolongado dos componentes; 1.3.4) A fonte deverá ser certificada IEC 60.950; 1.3.5) Deverão se apresentar comprovações solicitadas, podendo ser extraídas do site oficial do fabricante; 1.3.6) Deverá possuir certificação 80 PLUS e, no mínimo, nível Titanium e constar no site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>; 1.3.7) Deverá ser fornecido cabo de alimentação, sem emendas, adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica. 1.4. Processador 1.4.1) A estação de trabalho deverá ser fornecida com pelo menos 02 (dois) processadores originalmente concebidos para linha corporativa/servidor. Não serão aceitos processadores de linha doméstica; 1.4.2) O padrão de arquitetura do processador deverá ser x64; 1.4.3) A frequência de clock deverá ser, no mínimo, de 2.2GHz; 1.4.4) Deverá possuir cache inteligente de, no mínimo, 13.75MB; 1.4.5) Velocidade do QPI (QuickPath Interconnect) de, no mínimo, 9.6GT/s; 1.4.6) Deverá possuir no mínimo 10 núcleos físicos e 20 threads por processador; 1.4.7) Deverá possuir arquitetura não maior que 14nm; 1.4.8) Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading; 1.4.9) Deverá possuir conjunto de instruções 64 bits; 1.4.10) Processadores descontinuados pelo fabricante dos mesmos não serão aceitos; 1.4.11) O processador instalado deverá ter índice de desempenho de, no mínimo, 15.000 pontos (Average CPU Mark); 1.4.12) O índice utilizado como referência será validado junto ao site de benchmark <http://www.cpubenchmark.net>; 1.4.12.1) Não serão aceitas estimativas para modelos de processadores não auditados pelo site; 1.4.13) O processador deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e controle automático para evitar superaquecimento. 1.5. Memória RAM 1.5.1) Deverá ser fornecido com, no mínimo, 288 GB (duzentos e oitenta e oito Gigabytes) de memória instalada; 1.5.2). Deverá ser do tipo DDR4 e com frequência de, no mínimo, 2666Mhz ECC REG. 1.5.3). Deverá possuir suporte à tecnologia de detecção de erros, para melhor confiabilidade do sistema; 1.5.4). As memórias deverão ser instaladas em três ou mais canais (triple-channel ou superior), para otimizar a performance do sistema; 1.5.5). Os módulos deverão ser fornecidos com, no mínimo, 32 GB cada. 1.6. Características de Placa Mãe 1.6.1) Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada sob sua especificação; 1.6.2) Não será aceita placa mãe que não seja desenvolvida para a função proposta; 1.6.3) A placa Mãe deverá possuir, em sua arquitetura de projeto, o chipset compatível e homologado para o processador fornecido, isso para prover máxima performance e confiabilidade do sistema; 1.6.4) O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador ofertado, para perfeita compatibilidade; 1.6.5) Deverá possuir conector para monitoramento de intrusão do gabinete; 1.6.6) Deverá possuir, no mínimo, 16 (dezesesseis) slots de expansão para memória; 1.6.7) Deverá permitir expansão de memória RAM de, no mínimo, 04 (quatro) Terabytes; 1.6.8)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 173.000,0000	18.115.260/0001-78	02/12/2019 09:01:50:270
R\$ 172.502,0000	04.602.789/0001-01	02/12/2019 09:01:50:270
R\$ 172.500,0000	07.157.915/0001-54	02/12/2019 09:01:50:270
R\$ 164.285,0000	04.602.789/0001-01	02/12/2019 09:17:50:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/12/2019 09:09:50	Item Aberto.
Encerrado	02/12/2019 09:19:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2019 10:56:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/12/2019 14:08:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 14:09:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2019 15:39:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.
Aceite	03/12/2019 16:48:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 164.285,0000.
Habilitado	03/12/2019 16:49:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01

Registro Intenção de Recurso	03/12/2019 17:02:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA CNPJ/CPF: 07157915000154. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois a proposta da licitante não atende na íntegra todas as especificações exigidas no edital, bem como a apresentação de declaração d
Intenção de Recurso Aceita	03/12/2019 17:13:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, CNPJ/CPF: 07157915000154. Motivo: Intenção aceita para apresentação de Razões e Contrarrazões

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.157.915/0001-54	03/12/2019 17:02	03/12/2019 17:13	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois a proposta da licitante não atende na íntegra todas as especificações exigidas no edital, bem como a apresentação de declaração do fabricante inválida (sem poderes legais), conforme ficará demonstrado no recurso. Atentar p/ o item 9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009-Plenário, Acórdão 339/2010 (não rejeição da intenção de recurso).			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita para apresentação de Razões e Contrarrazões			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/12/2019 09:03:33	Bom dia senhores Fornecedores
Pregoeiro	02/12/2019 09:04:08	Vamos dar início a sessão do Pregão
Pregoeiro	02/12/2019 09:04:53	Lembrando que o julgamento será estritamente nos termos do Edital e seus anexos
Pregoeiro	02/12/2019 09:07:25	Pedimos um instante para análise das propostas
Pregoeiro	02/12/2019 09:09:50	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/12/2019 09:13:18	Senhores, solicitamos que deem os seus lances
Sistema	02/12/2019 09:19:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/12/2019 09:19:51	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	02/12/2019 09:31:57	Prezados, solicitamos um instante para que o requisitante analise a proposta.
Pregoeiro	02/12/2019 10:01:34	Estamos aguardando a análise do requisitante
Pregoeiro	02/12/2019 10:49:09	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Prezados, nosso requisitante fez os seguintes questionamentos:
Pregoeiro	02/12/2019 10:49:47	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Questionamento 1: De acordo com a especificação do equipamento enviado (Ficha técnica - DS1D-U4.pdf), no item memória diz a seguinte informação: 16 Slots de Memória DIMM Suporta até 4TB ECC 3DS LRDIMM/RDIMM, DDR4 2666 / 2933MHz Memória 8x 32GB DDR4-2666 2Rx4 ECC REG DIMM 2 x 16GB DDR4-2666 2RX8 ECC RDIMM No item 1.5.5 do edital diz que "Os módulos
Pregoeiro	02/12/2019 10:51:22	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Vamos corrigir e enviar novamente os questionamentos. São os seguintes:
Pregoeiro	02/12/2019 10:53:23	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - -- Questionamento 1:De acordo com a especificação do equipamento enviado (Ficha técnica - DS1D-U4.pdf), no item memória diz a seguinte informação: 16 Slots de Memória DIMM, Suporta até 4TB ECC 3DS LRDIMM/RDIMM, DDR4 2666 / 2933MHz; Memória 8x 32GB DDR4-2666 2Rx4 ECC REG DIMM, 2 x 16GB DDR4-2666 2RX8 ECC RDIMM.
Pregoeiro	02/12/2019 10:53:39	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - No item 1.5.5 do edital diz que "Os módulos deverão ser fornecidos com, no mínimo, 32 GB cada". Realmente, serão fornecidos 288 GB, distribuídos em 9 módulos de 32GB ?
Pregoeiro	02/12/2019 10:54:11	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - -- Questionamento 2: Nos documentos enviados em anexo, não existe nenhum que faz referência a marca e modelo das 4 unidades de processamento gráfico (GPU) que deverão ser fornecidas já instalados no sistema. Esse item é um dos principais do edital, visto a justificativa de uso presente no mesmo.
Pregoeiro	02/12/2019 10:54:16	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Gostaríamos de receber mais informações de qual marca e modelo das 4 GPUs que serão fornecidas ao órgão instaladas no equipamento?
Pregoeiro	02/12/2019 10:54:59	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - -- Questionamento 3: Na proposta vocês dizem que são o fabricante do servidor Daten DS1D-U4 mas na foto e nos demais anexos é o equipamento da marca Supermicro, modelo SuperWorkstation 7049GP-TRT que é apresentado. Os produtos estão divergentes. O que será entregue ao órgão?
Pregoeiro	02/12/2019 10:55:38	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Aguardamos as respostas numeradas para cada questionamento.
Pregoeiro	02/12/2019 10:56:44	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Será aberto uma convocação de anexo para anexar as respostas aos questionamentos
04.602.789/0001-01	02/12/2019 10:56:46	Sr. Pregoeiro, bom dia!
Sistema	02/12/2019 10:56:54	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04.602.789/0001-01	02/12/2019 10:57:22	Em relação a memória, foi feito questionamento sobre esse ponto, obtendo a seguinte resposta:

04.602.789/0001-01	02/12/2019 10:57:54	Resposta 02/12/2019 07:51:59 o quantitativo de 288 GB é mínimo, sendo que, com a combinação de pentes de 16GB ou 32GB é possível obter esse valor com 8x32GB e 2x16GB, o que pode não ser otimizado nem balanceado, dado que nossas necessidades são de quantidade de memória(continua)
04.602.789/0001-01	02/12/2019 10:58:19	(Continuação)... Lembramos ainda que o edital não indica obrigação de configuração de memória otimizada ou balanceada.
04.602.789/0001-01	02/12/2019 11:00:19	Sr. Pregoeiro, pode conceder um prazo até as 14h?
04.602.789/0001-01	02/12/2019 11:02:02	Para confeccionar as respostas e anexar os documentos necessários para comprovação.
Pregoeiro	02/12/2019 11:06:40	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Prazo concedido. Não esquecer de anexar a proposta com o valor do último lance
04.602.789/0001-01	02/12/2019 11:07:36	Ciente Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	02/12/2019 11:08:04	A sessão está suspensa para anexação das resposta de questionamentos e para o almoço. Retornaremos às 14:00 horas de hoje.
Pregoeiro	02/12/2019 14:00:59	Boa Tarde a todos
Pregoeiro	02/12/2019 14:01:20	Estamos reabrindo a sessão
Pregoeiro	02/12/2019 14:03:15	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Prezado fornecedor, conforme combinado, solicitamos o envio dos esclarecimentos.
Pregoeiro	02/12/2019 14:03:34	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Aguardaremos até às 14:15
04.602.789/0001-01	02/12/2019 14:04:51	Boa tarde! Estamos anexando.
Sistema	02/12/2019 14:08:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/12/2019 14:31:14	Prezados a equipe técnica está analisando os documentos nos enviados.
Pregoeiro	02/12/2019 14:48:02	Prezados, devido a complexidade do equipamento, a equipe técnica solicitou prazo para averiguação dos documentos.
Pregoeiro	02/12/2019 14:49:02	Sendo assim, vamos suspender a sessão e retornaremos amanhã - 03/12 às 14:00 horas, no horário de Brasília.
Pregoeiro	02/12/2019 14:49:22	Contamos com a compreensão de todos.
Pregoeiro	03/12/2019 14:03:21	Boa tarde a todos
Pregoeiro	03/12/2019 14:03:41	Vamos dar seguimento a sessão do pregão
Pregoeiro	03/12/2019 14:04:23	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Prezado Licitante,
Pregoeiro	03/12/2019 14:04:53	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Segue mais alguns questionamentos da Divisão Requisitante:
04.602.789/0001-01	03/12/2019 14:06:08	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	03/12/2019 14:06:24	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - QUESTIONAMENTO 4
Pregoeiro	03/12/2019 14:06:37	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - De acordo com o item 1.1.1.3 do edital, onde diz: "O equipamento da presente contratação deverá vir acompanhado de todos os acessórios originais necessários para o funcionamento adequado, como cabos e conectores, bem como solução de adaptação para instalação em rack tipo U, sem que para isso seja necessária a aquisição de cabos ou conectores adicionais;"
Pregoeiro	03/12/2019 14:06:58	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Na proposta técnica e nos anexos não foi encontrado nenhum item que faça referência a solução de adaptação para instalação em rack tipo U.
Pregoeiro	03/12/2019 14:07:03	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O órgão vai receber a solução de adaptação para instalação em rack tipo U?
Pregoeiro	03/12/2019 14:07:25	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - QUESTIONAMENTO 5
Pregoeiro	03/12/2019 14:08:10	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - De acordo com a documentação apresentada pelo fornecedor, o equipamento Daten DS1D-U4 é concebido em regime de OEM a partir da fabricante Supermicro, modelo SuperWorkstation 7049GP-TRT
Pregoeiro	03/12/2019 14:08:19	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - mas a imagem do chassis presente na especificação técnica (Ficha Técnica - DS1D-U4.pdf) diverge da presente na página oficial do fabricante original da solução (https://www.supermicro.com/products/system/4U/7049/SYS-7049GP-TRT.cfm).
Pregoeiro	03/12/2019 14:08:27	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Qual chassis o órgão vai receber?
Pregoeiro	03/12/2019 14:09:27	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Vamos abrir convocação de anexo para respostas aos questionamentos 4 e 5
Sistema	03/12/2019 14:09:38	Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04.602.789/0001-01	03/12/2019 14:10:32	Sr. Pregoeiro, poderia nos conceder o prazo de 03 horas para responder a diligência.
Pregoeiro	03/12/2019 14:11:27	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Prazo de até 02 duas horas para respostas
Pregoeiro	03/12/2019 14:11:53	Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Prazo de 03 três horas concedido
Sistema	03/12/2019 15:39:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/12/2019 16:48:57	Prezados, estamos encaminhando para o final da sessão
Sistema	03/12/2019 16:49:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/12/2019 16:49:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/12/2019 às 17:11:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	03/12/2019 16:49:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/12/2019 16:49:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/12/2019 às 17:11:00.

Data limite para registro de recurso: 06/12/2019.

Data limite para registro de contrarrazão: 11/12/2019.

Data limite para registro de decisão: 18/12/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:15 horas do dia 03 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CELSO PEREIRA
Pregoeiro Oficial

MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

PEDRO YOSHITO NORITOMI
Equipe de Apoio

MELISSA ORTEGA MANTOVANI
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

